


CanoScan LiDE 40 スキャナ操作ガイド スキャナをもっと活用しよう!



(c)2003 Canon Inc. All rights reserved. I-OJ-052A



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次




EZn n n n n n n n n n









CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$




EZ O
0 0 0 0 0 0 0 EZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П СОРУПППППППППППППППППППППППППППППППППППП
SCAN
FILE PDF Acrobat Reader
<u>n E-MAIL</u>
<pre></pre>
□ EZ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



1 000000000000




2000000000000000



3 🔊 🛮 COPY 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎




| 0000000000000000





≥ 🎝 🛮 SCAN 🖸 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎


Windows



⋒
 2003-06-01








CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$





| 0000000000000000











Macintosh












- # Outlook Express | Microsoft Outlook | EUDORA | Netscape Messenger | Mapi | Macintosh | OS X: Mail | Mac OS X 10.2 | Mapi | Mapi | Mapi | Macintosh | OS X: Mail | Mac OS X 10.2 | Mapi | Mapi | Mapi | Macintosh | Macintosh | OS X: Mail | Mac OS X 10.2 | Mapi | Mapi | Macintosh | Macinto
- 1 0000000000000000




- 🔁 💌 ፟ 🗆 E-MAIL 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗀



П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П					





- EZN N N N N N N N N
- - □ ZoomBrowser EX□□

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

 □ (Windows)

Windows




Macintosh




CanoScan Toolbox | | | | | |

CanoScan Toolbox 🛛 🖺 🖺 🖺




2000000000000000



3 CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Windows



Macintosh

Mac OS X Macintosh HD				CanoScan
Toolbox 4.5 🛛		CanoScan	Toolbox X[



Mac OS 9□	Macintosh HD 🛮 Applications (Mac OS 9) 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 CanoScar
	Toolbox 4.5 CanoScan Toolbox





























D	ScanGear CS() [
	ScanGear CS()










 Mac OS 9
 Macintosh HD
 Applications (Mac OS 9)
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0</















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
ImageBrowser
ImageBrowser[

CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$


- - PhotoStudio

 - eTypist∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ (Macintosh)




PhotoStudio[]	П	П	П	П		I

100000000000000000



PhotoStudio | | | | | | |

Windows




Macintosh

Mac OS X□ Macintosh HD□				PhotoStudio[
	PhotoStudio[]			
ПП				











] '	Windows[] /[ı	Macinto	osh[]		
П	П	П	П															







ScanGear CS | | | | | | | | | | | | |
















																	30	\mathcal{O}	iqt									
П	П	П	П	П	П	15	500	idb	П	П	П	П	П		П	7 [7		П	П	П							









П				П	П	П		П	П		П	П		П	П		П	П		_	П		П	П	П	П	П		П	П		П	П	П
Ш	Ш	Ш		Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш
П	П	П	ПП	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П																				
_	_			\Box	\Box	П	$\overline{\Box}$	П	\Box	$\overline{\Box}$	П	$\overline{\Box}$	$\overline{\Box}$	$\overline{\Box}$	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
					_							_		_	_		_	_			_		_	_		_	_	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш
	-					П											П						П									П		
		\Box		$\overline{\Box}$	П	П	$\overline{\sqcap}$	П	$\overline{\Box}$	$\overline{\Box}$	$\overline{\Box}$	П	$\overline{\Box}$	П	П	П	П	П	$\overline{\Box}$	П	$\overline{\Box}$	П	П	П	$\overline{\Box}$	П	\Box	$\overline{\Box}$	П	$\overline{\Box}$	$\overline{\Box}$	П	П	$\overline{\Box}$
		ШΙ	Ј Ц	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш











Windows Macintosh






























CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [
















@Typist
CDROM
CDCDROM
CD-</p

Mac OS X Macintosh HD			e.TypistX Folder[]
	□ □ e.TypistX□		




Mac OS 9□	Macintosh HD 🛮 🗀 Applications (Mac OS 9) 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂
	eTypistFolder



CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [





















lacktriangleright



CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Windows

Windows Outlook Express Microsoft Outlook EUDORA Netscape Messenger
* MS Entourage[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [

- Word Excel □ □ □ □ □ □

- 2000000000000000
-] CanoScan Toolbox 🛮 🖺 🗎 🖺 🖺 🔻
- 400000000000000000





ScanGear CSD
]



- ▶ EOOOOOOOO
- Word Excel □ □ □ □ □ □

- 2000000000000000
- 📑 CanoScan Toolbox 🛮 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺









出力解体度:

保存

129 dpi

山剛

終了

Macintosh



00000	
VIVID[] []	
0000000	
00000	
00000	
0000000	
0000000	
00000000	










- Ennnnnnnnnnn
- Word Excel □ □ □ □ □ □




- ArcSoft PhotoStudio 🛮 🗎 🗎 🗎 🗀



3000000000000000000000000000000








Windows Macintosh



- 4000000000000000000000



- 60000000000000000000000000000000000





Windows Macintosh



 \square \square \square \square \square PDF \square \square \square \square

- Word Excel | | | | | |

Windows JPEG[[] TIFF[] [] Windows Bitmap[] [] RAW[] [] PCD[] [] QuickTime

Movie[AVI [] MIDI [] WAV []

Macintosh JPEG[[] TIFF[] [PICT[] [Windows Bitmap[] [QuickTime Movie[AVI[]

PhotoStudio File: .PSF: Windows: /PhotoStudio: Macintosh: Description: Macintosh: Description: D








Windows Mac OS X

Mac OS 9

Windows



(Macintosh)





- **▶** <u>Ennnnnnnnnnn</u>
- Word☐ Excel☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

- **E**

- 10000000000000000
- 🔁 CanoScan Toolbox 🛮 🖺 🖺 🖺 🖺
- 300000000000000000





CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$

0 0 0 0 0 0 0 0 PDF0 0 0 0 PDF0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PDF0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PDF0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

6 00000000000000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Word | Excel | | | | | | | |

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

- ΠП
- 🤁 CanoScan Toolbox∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏
- 3000000000000000000





- 🕋 🛮 🗘 🖺 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🖺 👚 🗎 👚 💮 🖺 👚 💮 🖺 👚 💮 🖺 💮 💮 🖺 💮 🖺 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮
- 50000000000000000000

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [


6000000000000000000000000000000000




CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [

0000000000
















ПП	ПГ	٦ [٦Г	٦г] Г	ΙП
шш	ши		 			





☐ Windows: Microsoft Office XP☐ ☐ ☐ ☐

ScanG	ar CS
	er CS□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ → <u>ScanGear CS□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</u>
(P)	
	ScanGe ScanGe

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []

- ▶ <u>EOOOOOOOOO</u>
- Word Excel □ □ □ □ □ □


- CanoScan Toolbox
 OCR
 OCR
 - 1 0000000000000000
- PanoScan Toolbox □ □ □ □ □ □ □









- EDDODODODODO
- Word Excel □ □ □ □ □ □




- ▶ CanoScan Toolbox
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
- ScanGear CS
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 <t
- ▶ ScanGear CS
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □






- 10000000000000000
- 🔁 CanoScan Toolbox 🛮 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺
- - 🌓 🛮 OCR 🖂 🖂 🖂 🗎 🗎 💮 💮 💮 💮



CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [

- 10000000000000000



CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [








- Word Excel □ □ □ □ □ □

- 0 0 0 0 0 0 10 0 PDF0 0 0 0 0 0 0 0
- 🤁 CanoScan Toolbox[🛛 🖺 🖺 🖺 🖺
- 30000000000000000000




🔼 🛮 PDF 🖂 🖸 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂









- 900000000000000000000000000000000000





|トップ | スキャンの手順 | 目的別スキャナ活用法 | 付属のソフトウェアの使いかた | もっと上手にスキャンする | 困ったときには | 索引/用語解説 | 総目次 |


ScanGear CS CanoScan Toolbox □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
PhotoStudio ▶ e.Typist□ □ □ □ ▶ Acrobat Reader
#
Messenger

- ScanGear CS
 - ScanGear CS | |
- CanoScan Toolbox

ZoomBrowser

- <u>ImageBrowser</u>
- Macintosh()
- PhotoStudio
- ▶ eTypist□ □ □ □ □
- A crobat Reader

ScanGear CS



- ScanGear CS
 - ScanGear CS | |
- CanoScan Toolbox
- - ZoomBrowser

 - <u>ImageBrowser</u>
 - [™] <u> Macintosh</u>
 - PhotoStudio

 - A crobat Reader



| PhotoStudio | | | | | | | |


Windows



Macintosh








] [W	ind	OW:	s∏	/[M	1ac	cint	tosł]
] [] [
] [W	'ind	ow	/S[]	Ol] [Ma	cin	tosh		
] [







- (ii)
 CanoScan Toolbox()
 ScanGear CS()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [

- ScanGear CS
 - ScanGear CS | |
- CanoScan Toolbox
- - ZoomBrowser

 - ImageBrowser

 - PhotoStudio
 - ▶ eTypist□ □ □ □ □
 - A crobat Reader

- 3 00000000000000000000
- 4 000000000000000000000000000
- <u>5</u>0000000000000000000000000000
- 7000000000000000000

- - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 400000000000000
- **5**0000000000000000000

- 9000000000000000000

- ScanGear CS
 - ScanGear CS | | |
- CanoScan Toolbox
- - ZoomBrowser

 - <u>ImageBrowser</u>

 - PhotoStudio
 - ▶ eTypist□ □ □ □ □
 - A crobat Reader









CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [




0 0 0 0




_ _ _








		0000
	150dpi	
	300dpi	
OCR	300dpi	




保存

キャンセル










000000	
000	75dpi 150dpi 300dpi 600dpi
000000	



O
<u>拡張モード♥</u> >> □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ScanGear CS

CanoScan LiDE 40 | | | | | | | | | | | |


] [] []] [] [] []
] [] [] [] [
] [
_		_	_	_	_ :			_	_	_	_				_				_	_		_	_	_	_] []
]																											
		_] [] [] [] []
			_		_ :			_	_	=	=		_ :	_ :	_				_] []
]																											
П	ПГ	1 П	П	П	ПГ	٦г	1 [ΙП	П	П	П	ПГ	۱ ٦	٦ [7	ПГ	7 Г	ΙП	П	П	П	П	П	П	П	П	П	7	П	П	П	П		




ウロップ枠

				+	• 1	1	7	







CanoScan LiDE 40 [
其 治台台 6
Windows
2 0 0000000000000000000000000000000000







スキャンの情報	X
ドライババージョン:	7.6.0.0
LLDバージョン:	2.00
インタフェース:	USB2.0
原稿の種類:	写真(カラー)
カラーモード:	カラー
出力解像度:	300 dpi
	原稿台全面
幅:	8.80 センチ
高さ:	12.66 センチ
幅:	8.80 センチ
高さ:	12.66 センチ
拡大/縮小:	100 %
データサイズ :	4.45 MB
モアレ低減:	オフ
輪郭強調:	オン
ごみ傷低減:	なし
褪色補正:	なし
粒状感低減:	なし
色の設定:	推奨







CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []














- - 1000
 - + 000000





 $\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi$

<u>ズーム②</u> 00000
<u>スキャン⑤</u> □ □ □ □ □ □ □
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クロップ枠






CanoScan LiDE 40 | | | | | | | | | | | |

🚜 カラー(写真)	::: 300 dpi	道 8.77 センチ	ii 12.63 センチ	● 4.42 MB	
)		
		000000			

CanoScan LiDE 40
(indows)
600dpi






スキャンの情報	×
ドライババージョン:	7.6.0.0
LLDバージョン:	2.00
インタフェース:	USB2.0
- 原稿の種類:	紙/写真
カラーモード:	カラー(写真)
出力解像度:	300 dpi
	原稿台全面
幅:	8.77 センチ
高さ:	12.63 センチ
幅:	8.77 センチ
高さ:	12.63 センチ
拡大/縮小:	100 %
データサイズ:	4.42 MB
モアレ低減:	オフ
輪郭強調:	オン
ごみ傷低減:	なし
褪色補正:	なし
粒状感低減:	な し
色の設定:	推奨










CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []

















カラーモード:	カラー(写真)	-
	白黒 グレースケール カラー(写真)	
	カラー(文書.表) カラー(48ビット) テキスト(OCR)	

	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48	

		OCR[] [
		48						
	□ 48/16□ □	пппп	ппппп	ПППП	ПППП	пппппп	1	
















領域選択			
幅:	高さ:	単位:	
8.77	12.63	センチ	•
	Fr.		


	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-6 000000	







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





CanoScan LiDE 40 [
_ ScanGear CS
OOD
ScanGear CS
フィルタ処理: 下下レ低減
ScanGear CS
ごみ傷低減: ▼
なし 弱 標準 強

600dpi
_ ScanGear CS
褪色補正:
なし 弱 標準 強

粒状感低減:	なし
	なし 弱 標準 強
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリブレーション	
詳細設定	





ппппппп

CanoScan LiDE 40 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎		

ScanGear CS[] [] [] []	
ScanGear CS起動時のプレビュ 自動的にプレビューを実行す 保存されたプレビューイメージ なし	ಶೆ <u>ರ</u>
ScanGear CS	
	ScanGear CS[
6	
ブレビュー後のクロップ枠の設定 プレビュー後、オートクロップを プレビュー後、前回使用した の なし	を実行する

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [








メインウィンドウを表示しないスキャン: 「 カラー(文書,表)モード 「 白黒2値の代わりにテキスト(OCR)を使用する	
OCR	ScanGear
(a)	
反白枠除去を実行する	
	'
ScanGear CS	

48 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

□ 48/16ピット出力を有効にする
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(iii) ScanGear CS()
□ スキャン終了後 ScanGear OSを自動的に閉じる
(i)









- - ☐ ☐ Canon ColorGear (ColorSync)☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐





CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$








CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [

OS

Windows

- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





Macintosh




CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [

Mac OS 9□ □ □







CanoScan LiDE 40
Photoshop 7.0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300000000000000000000000000000000000000



₄ □ OK □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
200000000000000000000000000000000000000
300000000000000000000000000000000000000





	00000
	ICM
	ICM


|--|--|--|--|--|--|

CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$



CanoScan LiDE 40
カラー設定
カラーマネジメントを選択: ○ カラーマネジメントなし ● 限定されたガラーマネジメント (プリントに最適) ○ 完全なカラーマネジメント (プリントに最適)
CanGear CS

$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	



CanoS	can LiD	E 40 [
4										_]
-																									
] []
	ΠП	ΠП	П	ПГ	٦П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П									


|--|--|

		00000
		ICM
		0000
00000000		ICM


*		


<u></u>	$ \ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0$	

CanoS	can	LiC	DE 4	1 0 [
]] [] [
																			_	_	_		_					
	_					_	_													O	CR	R		Wi	no	vok	vs[]	
0									nda [] [
															ш.			_] [] [
]			
0																												
														a	Ò.													
														[0				1									
														4	A	1	11	11	11	1[11							
																				11		1						























0] [
] []] []
1] []][




CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$


ガンマ:	
モニタ: スキャナ:	0.45













中間点:	128 🛨 🥒	
明点:	255 🚅 🥒	

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []










CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []

トーンカーブ選択:	
補正なし <u>▼</u>	
補正なし 露出アンダーなイメージを調整 露出オーバーなイメージを調整 低コントラストなイメージを調整 カスタムカーブを作成	








- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
 - ☐ CanoScan Toolbox☐ ☐ ☐

ZoomBrowser

- | ImageBrowser | Macintosh|
- PhotoStudio
- ▶ eTypist□ □ □ □ □
- A crobat Reader

CanoScan Toolbox

アブリケーショ スキャンに関し アブリケーショ ドライバソフト スキャンを実行 ドライバソフト ンソフトを起動 て細かい設定を ンソフトに画 を起動する する を終了する 像が表示される する 行う





CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []

CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐








Windows

Toolbox 4.5 | | | | CanoScan Toolbox 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | Windows XP



ПП



CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [
Macintosh Mac OS X Macintosh HD
CanoScan Toolbox X Mac OS 9 Macintosh HD Applications (Mac OS 9) CanoScan
Toolbox 4.5
CanoScan Toolbox



(P)																	
]	Tool	box[] [

CanoScan LiDE 40 [
Toolbox() [
Toolbox(
200000000000000000000000000000000000000
3 0000000000000000000000000000000000000
40000000000000
<u> </u>
Toolbox

- - - - L Exif∏ ∏ ∏
- - - ├ <u>Exif□ □ □ □</u>
 - L PDF IIII
- - Exif
 - L PDF
- - - L Exif□ □ □ □

Windows



Macintosh



ппппп









□ OCR□ □ □ □

_ _ _ _ _ _ OCR_ _ _ _ _ _ eTypist_ _





















CanoScan LiDE 40 | | | | | | | | | | | |

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EZ O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windows





(Windows

Windows



Macintosh





原稿の種類: 紙/写真 ▼ 紙/写真

スキャンモード: カラー

<u>●</u>

白黒
グレースケール
カラー
カラー(雑誌、カタログ)
カラー(マルチスキャン)
カラー(オートクロッブ)

0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00	


<u> </u>			
)	

CanoScan LiDE 40							
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □						
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	高画質(300dpi) ドラフト(75dpi) 標準(150dpi) 高画質(300dpi) 拡大印刷(600dpi)						
0 0 40 0 0 0 0							
0000							
0 0							
000							
0000							
□□□□□□ □ Macintosh□	0						

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []



|--|








CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [

] [



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
25% 47% A4→ 70% A4→ A5 86% A4→ B5 10 115% B5→ A4 141% A5→ A4 200% → A4 400%	



	明	5ð:			•	-		r	1			1	r										
] []		
4																							
-	Г	スキ	ャナド	ライノ	ናተሮ፤	詳紀	な影	定を	行う)													
] So	can(3ea	r CS	6 [
			☐ ☐ Scar	□□ Gea	_] [] [
] []] So	[] can	□ □ Gæ	[] ar C:	□ [S□] [] [] []		
n	_	☐☐ Scar	nGear nGear																				
																						ПП	
							W	/inc	lov	WS													


	A4 A5 A4 B5 Letter Legal はがき 洋形4号 2L判 CD-Rトレイ ユーザー定義用紙	
* 0 0000000		
コピー枚数:	1 =	
ガ リンタ:	Canon PIXUS 950i	

CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$

 	
	_
VIVID[[]	<u></u>
□ VIVIDフォト	
	_
	<u> </u>

CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$






		ページ記	泛正		
	設定:	ページ属性		•	
	対象プリンタ:	950i			
	用紙サイズ:	Canon 950	İ		
			n × 29.70 cm		
	方向:	1 1)		
	拡大縮小:	100 %			
	?		(キャンセル)	ОК	
印刷					
初期設定に	戻す 000000				
·	-1				
適用					
]			
] []					
000 00		'Y [] [] [] [] SCA]	\N \S F	·ILE[] [] [] []	≦ E-MAIL □ □ EZ□ □ □
			j o o o Ezo o c		

	_	п.	_		A
- 11	- 1 - 1	11	- 1 - 1	11	-
- 11					

キャンセル









Canoscan Lide 40 [] [] [] [] [] [] []										
Windows	Windows									
Canon PIXUS										
PIXUS 950i/PIXUS 850i/PIXUS 550i/PIXUS 6100i/PIXUS 6500i/PIXUS 9100i F930/F900/895PD/F890PD/F890/S700/S530/535PD/S500										
000000										
□ □ OS	Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional									
*00000000000000000000000000000000000000										
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [



CanoScan Toolbox 🛛 🖺





	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Ш	Ш	ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш












Windows			
---------	--	--	--

					\rightarrow					_								

直拉小纸卷.	红/定古
754回グノ作里大見・	107 子央
	on o'''' ×
	做/ 多具



00	
000000000000	


] [
] [] [
					J l															
] [Ш				Ш	
		ПГ																		


CanoScan LiDE 40 [
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □									
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	高画質(300dpi) ドラフト(75dpi) 標準(150dpi) 高画質(300dpi) 拡大印刷(600dpi)									
0000										
0 0										
000										
	0									

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []



	П		П	\Box	П	\Box		П	П
	Ш	Ш	Ш				Ш		







明るさ:	
	0000000
	0000000
□ スキャナドライバで詳細な設定を行う ————————————————————————————————————	
]
ScanGear CS	
初期設定	
適用 □□□□□□□	

CanoScan LiDE 40 [
👘 🛮 🗎 🗎 🗎 🕒 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮
00000000000000000000000000000000000000
キャンセル □ □ □ □ □ □ □ □ □
スキャン






Macintosh











用紙サイズ:	A4 A5 A4 B5 Letter Legal はがき 洋形4号 洋形6号 L判 2L判 CD-Rトレイ ユーザー定義用紙			
# 000000	00000000000	000000000000		
]	
印刷枚数:	1 =			
ブリンタ:	Canon PIXUS 950i	▼	ロバティ	

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []







AppleTalk

● 使用


不使用

J1-7.6.2

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [用紙設定 ページ設定 A T 設定: ページ属性 対象プリンタ: 950i Canon 950i 用紙サイズ: A4 20.99 cm × 29.70 cm 3. i 方向: . 拡大縮小: % 100 キャンセル

印刷設定

プリント	
プリンタ: 950i	
プリセット: 標準	
印刷部数と印刷ページ	
部数: □ ▼ 丁合い	
ページ: ○ すべて ● 開始: □ 終了: □	
? ブレビュー PDF として保存… キャンセル ブリント	-)
センタリング: 適用 適用	
用紙に合わせる: 適用	
	000000










	出力サイズ:	幅: 高さ: 出力解像度:	19.78 センチ ▼ 28.88 センチ ▼ 130 dpi	
	出力サイズ:	幅: 高さ: 出力解像度:	19.78 センチ 7.79 インチ 19.78 センチ 1018 ピクセル	
		0000000		
	保存	00000		
		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
	印刷	00000		
		000000		
4				
	終了			

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [









CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []	
Exif	
Windows スキャン画像 1/1	Macintosh スキャン画像
P 1 Scan10001 スキャン価性のXR存生	図 Scort1
ファイルの種類: JPEG/EXIF <u>▼ Exiting</u> CNDocuments and SettingsNPCuserNMy DocumentsNMy I 参照	ファイルの種類: JPEG/EXIF Exift設定
	Macintosh HD:Users M. Pictures My Pictures 参照 図画像を今日の日付のサブフォルダに入れる
	(多数) (キャンセル) (主義)

CanoScan LiDE 40 🛛 [
Windows	00000000	BMP[] JPEG/EXIF[] TIFF	
	0000000	JPEG/EXIF□ PDF	
	0000000	BMP[] JPEG/EXIF[] TIFF[] PDF	
	00000000	PDF	
	00000000	BMP[] JPEG/EXIF[] TIFF	
Macintosh	00000000	PICT[] JPEG/EXIF[] TIFF	
	00000000	JPEG/EXIF□ PDF	
	000000	PICT[] JPEG/EXIF[] TIFF[] PDF	
	000000000	PDF	
	000000000	PICT[] JPEG/EXIF[] TIFF	
Exif設定	/ PDF設定	Exif / PDI	=0 0 0 0 0
]	Exif_ 	
]		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Windows			
Macintosh M	lac OS X□ Macintos		
	□ □ □ □ * Mac O		ictures[] [] [] [] 1
N /1	□□□ Iac OS 9□ Macintos		
ĮVĮ		sh HD[] [] Applications (Mac O 4.5[] — [] My Pictures[] [] [] []	

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] []
<u>追加</u>
転送 保存 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
<u>キャンセル </u>

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [

Exif∏∏∏∏

								\Box J	PE	G/E	XIF					
Exif[E	xif[
								Ex	if□							









Macintosh



CanoScan LiDE 40 [
適用
Exifo o o o o o o o o o o o o o o o o o o
ок
Exifo
キャンセル

CanoScan LiDE 40
* MS Entourage[





CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [

スキャンモード:	カラー(マルチスキャン)
	白黒 グレースケール
	カラー(雑誌、カタログ)
	カラー(オートクロップ)



|--|







添付ファイルが	サイズの上限:	150Kバイト 150Kバイト 300Kバイト 600Kバイト 900Kバイト			
]			
			10000000		
出力解像度:		75 dpi 75 dpi 150 dpi 300 dpi 600 dpi	_		
		DF			

CanoS	can	LiDI	E 40] [
] [
_	Г	ス :	‡+ ₇	ナド	51	() S	TO:	詳制	#な	設定	定を	行	ò															
][Sc	an	Ge	ar (CS] [] [] [
] [] Scar	_						_	_	_	_	_] []] [] [] []
		∐ (can(] [] ar C							_	_	_	_														
1			400	ows[dpi[] [DF [S[] [][] [
		Sc	anG	tosh ear [][CS[] []] [-	_] [] [] [: G [- 0 [DF			ш] [] [. –	 		 	ш.] [] [] J F]
		□ l																										
																											ПП	_
]																									
	ファ	P()	レ名	j :						Ī	Ma	il																
] [] 4[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 0	001[
] [] [] [lail(□ □ □ □ 1 →]] []] [] [] [] [] 1			□ □ 0] []			□]
			-]				[2 [][_		 _	□ □ 01 □]] 4
] []																								

						_
						A
	ファイルの種類:		JPEG JPEG PDF	•	PDF設定	
□ [□ J]					
•			000000			
						L
						<u> </u>
	PDF[] [] [] [] []]				
	ファイルの種類:		PDF		PDF設定	
]]	□ □ □ □ □ → <u>□ PDF</u>	PDF	


C:¥Documents and Settings¥PCuser¥My Documents¥My F
Windows
▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる
Windows
Macintosh





] [] [
] [] [] [] [
						Μ	aci	nt	osl													
							Ol	⟨														
] [] [] [] [
] [] [] [] [] [] [

Windows



Macintosh

E-mailソフトの選択
お使いのE-mailソフトを下記のリストから選択 してください。
Mail なし(手動で添付)
リストに追加 OK リストから削除 キャンセル
Windows Outlook Express Microsoft Outlook EUDORA Netscape Messenger
* MS Entourage[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
□ スキャン画像の確認とExif情報の入力
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
初期設定に戻す
適用


(ii) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
<u> キャンセル </u>
スキャン
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []



1 0000-0000000002 00000000000003 000000000000

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





				00	CR] [\rfloor [$] \square$						
] [] [<u>e</u>]	^T yp	ist[






スキャンモード:	白黒 ロ黒 白黒(OCR) グレースケール	
OCR_	2 Macintosh	
000000		
● □ OCR□ □ □ □		
出力解像度:	300 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [







ファイル名: OCR



(ii) □ □ □ □ □ □ □ □ □ (iii) COPY □ □ □ (iiii) SCAN □ □ □ (iiii) FILE □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
キャンセル	
スキャン	

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []



|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

<u>💇 000000</u>							
保存							
((((((((((((([保存] スキャン画像を指定されたフォルダに 保存します。						
入井ャナの設	定						
原稿の種類:	紙/写真						
スキャンモード:	カラー						
出力解像度:	300 dpi _						
原稿サイズ:	A4 🔻						
□ スキャナドライバで詳細な設定を行う							
▽ スキャン画像	の保存先						
ファイル名:	Save						
ファイルの種類:	JPEG PDF設定						
C:¥Documents and Settings¥PCuser¥My Documents¥My F 参照							
'							
□ スキャン画像の確認とExif情報の入力							
初期設定に戻す 適 用 キャンセル スキャン							

原稿の種類: 紙/写真 ▼ 紙/写真

スキャンモード: カラー

<u>●</u>

白黒
グレースケール
カラー
カラー(雑誌、カタログ)
カラー(マルチスキャン)
カラー(オートクロップ)


0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0	
000000	

,		
出力解像度:	300 dpi 75 dpi 100 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 800 dpi 1200 dpi	
75 dpi 100 d dpi 800 dpi		
		□

CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$









□ スキャナドライバで詳細な設定を行う

_																
] [] Sca	anGea	r CS[] [] [] [
			canGe	ar CS												
•			pi			0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 JPEG						0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 JPEG	
		ScanGe	ar CS[] [
	ファ	アイル名	:	S	ave											
] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []]]]		 0			

Canoscan Lide 40 [] [] [] [] [] [] []
Windows
ファイルの種類: JPEG PDF設定 BMP JPEG TIFF PDF
BMP
Macintosh
ファイルの種類: PICT ・ ✓ JPEG
TIFF
PDF
PICT JPEG TIFF PDF
PDF
ファイルの種類: PDF PDF設定
<pre></pre>


C:¥Documents and Settings¥PCuser¥My Documents¥My F	
] ;
Windows]
▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる	
Windows	
Macintosh	

CanoScan LiDE 40	
□ スキャン画像の確認とExif情報の入力	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
初期設定に戻す	
適用	
(i) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
キャンセル 000000	
スキャン	

CanoScan LiDE 40 | | | | | | | | | | | |








スキャナの設定 スキャンモード: カラー 出力解像度: 300 dpi 原稿サイズ: **A4** スキャナドライバで詳細な設定を行 スキャン画像の保存先 ファイル名: File ファイルの種類: PDF PDF設定... C:\Documents and Settings\PCuser\My Documents\My F 参照... ▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる スキャン画像の渡し先 リンクの削除 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\AcroRd32.e: 設定...

□ スキャン画像を確認する

初期設定に戻す

適用

キャンセル



出力解像度: 300 dpi
原稿サイズ: A4 B5 名刺 L判 縦 L判 横 LL判 横 LL判 横 LL判 横 LL対 横 LL対 横 LL対 横 LL対 横 Lはがき 縦 lはがき 横 カスタム (210.0×297.0 mm)
A4

CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$



□ スキャナドライバで詳細な設定を行う
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Macintosh
ScanGear CS O D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
ScanGear CS O O O O O O O O O O O O O

	ファイル名:	File				
]		00000000] 0001[] [] []
			_ 		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000	
					10	
	ファイルの種類	: PDF		_	PDF設定	
0	D PDF		000000		∏ PDF∏ ∏ ∏ ∏ ∏	
□ PI) F_] []				
	ファイルの種類	i: [PDF	_	PDF設定	
]	□ PDF □ □ □			

C:¥Documents and Settings¥PCuser¥My Documents¥My F
Windows
▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる
Windows
Macintosh



Macintosh

キャンセル 000000000

スキャン	


CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$











CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$

000000	
000	
75 100 150 200 300 400 600 800	dpi dpi dpi dpi dpi dpi dpi dpi
	-] [150 dpi
dpi 800 dpi 1	






□ スキャナドライバで詳細な設定を行う	
	[] [] [] JPEG[]
ScanGear CS	
ファイル名: Scan1	
	000100000000000000000000000000000000000

CanoScan LiDE 40 [
Windows
ファイルの種類: JPEG BMP JPEG TIFF
BMP D D JPEG D D TIFF D D D D D D D D
Macintosh
ファイルの種類: PICT ・
PICT JPEG TIFF
C:¥Documents and Settings¥PCuser¥My Documents¥My F


CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [
Windows	
■像を今日の日付のサブフォルダに入れる	
Windows	
Macintosh	



Windows







1 Toolbox
□ スキャン画像の確認とExif情報の入力
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
初期設定に戻す
<u>適用</u>
(ii) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
<u>キャンセル </u>

















CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
20 0 0 EZ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O O O O O O O
000000 0
CanoScan Toolbox
コピー ブリント メール OCR 保存 ファイル スキャン-1 スキャン-2 設定
初期設定に戻す
OK
キャンセル

CanoScan LiDE 40 | | | | | | | | | | | |

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- - ZoomBrowser
 - EX/PhotoRecord ☐ Windows
 - **ImageBrowser**
 - ☐ Macintosh☐
 - PhotoStudio

 - A crobat Reader

Windows ZoomBrowser EX/PhotoRecord

_ _ _ _ _ _ _ _ _ PhotoRecord





ZoomBrowser EX

PhotoRecord

0000000000	
] [
] [

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [

- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- 700mProvince
 - ZoomBrowser

 - ImageBrowser
 - ☐ Macintosh☐
 - PhotoStudio
 - ▶ eTypist☐☐☐☐
 - A crobat Reader

Macintosh ImageBrowser





□ □ 0570-01-9000


http://canon.jp/


- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- - ZoomBrowser
 - EX/PhotoRecord ☐ Windows
 - **ImageBrowser**
 - ☐ Macintosh☐
 - PhotoStudio
 - ▶ eTypist☐☐☐☐☐
 - A crobat Reader

PhotoStudio









CanoScan LIDE 40 [] [] [] [
3000000000000 30	eTypist[] [] [] []	
ScanGear CS CanoScan Toolbox	_ e.Typist	
ZoomBrowser EX/PhotoRecord Windows ImageBrowser Macintosh PhotoStudio eTypist Acrobat Reader	Section (Congress of the Property of the Property of Administration of the Property of Administration of the Property	***
	0000000	e.Typist[] [] [] []
	🕡 Windows e.Typist	000000000
	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	
	CD-ROM_ []




- ScanGear CS
- CanoScan Toolbox
- - **ZoomBrowser**
 - EX/PhotoRecord ☐ Windows☐
 - ImageBrowser
 - Macintosh
 Macinto
 - PhotoStudio

 - A crobat Reader
 - \square PDF) \square \square \square \square

A crobat Reader

Acrobat Reader | PDF | Portable Document Format | | | | | | | | | | | | | | | | | |




Acrobat Reader 5.0


ᆒ 🛮 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 Windows 🕽 Acrobat Reader 5.0 🖺 🖺 🖺 🖺

Acrobat Reader 🛛 🖺

A crobat Reader | | | | | | | | Macintosh | Acrobat Reader| | | | | | | | | | | | | | | Acrobat Reader| | | | A crobat Reader | | | | | | | |

Acrobat Reader | | | | PDF | | | | | | | | |










|トップ | スキャンの手順 | 目的別スキャナ活用法 | 付属のソフトウェアの使いかた | もっと上手にスキャンする | 困ったときには | 索引/用語解説 | 総目次 |

]
n 0	Windows
	Messenger MAPI
	Entourage* OS 9: Outlook Express EUDORA
	* MS Entourage
	□□□□□□□□Windows XP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□









| | | | | | | | ScanGear CS|| | | | | CanoScan Toolbox|| | | | | | | | | | | | | | | | |

ScanGear CS | | | | | |



CanoScan Toolbox | | | | | | | |







600dpi





□ □ □ **200**%




ScanGear CS | | | | | |











- 00000000000000





















0
0
Windows 2.2 Macintosh 1.8
_ ScanGear CS
0
1/0




















0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0





 $\ \, 0 \ \, 0 \ \, 20 \ \, 0 \ \,$





_ _ 3_ S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





CanoScan LiDE 40 🛮 🗎 🗎 🗎	
	BMP
	PICT[
	ISO
	Exif[
	TIFF:

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] [] []

0
PDF[] [] [] []
Portable Document format PostScript
PhotoStudio File

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

	▶ ScanGear CS□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

CanoSca	n LiDE 40	0 0 0 0 0		
] []			
			CD-ROM	
			CD-ROM	
			CD-ROM	
			CD-ROM	
			CD-ROM	
	•		CD-ROM] [
			CD-ROM	

CanoScan LiDE 40 🛛 🗀		
	Windows	_
	1.	
	2. [] SetOρ[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
] CanoScan()]
] []]	CanoScan(
	dobe A crobat Reader[
	プランインストールが完了していません。処理を完了するにはシステムの再起動が必要です。アンインストールの処理を完了せずにインストールを続行すると、アプリケーションが正常に動作しない可能性があります。 インストールを続行しますか? (はいく) 「ひいえいり」	
	Adobe Acrobat Reader	
]
	1.	
	3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		٦.

	Windows □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	Windows 2000/XP
	Mac OS X □
	Mac OS 9.x Macintosh HD
0000	000000000000000000000000000000000000000
0 0	

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []





CanoSca	n LiDE 40	0												
]											
		Window												
		Mac OS	9											
					B[] []									
			ows[] []											
							. – – -] CD-	ROM□					
]] [] []] CD-						
			#i607	ードウェア	の検出ウ							tadagada da		
			(Day	100	4	Ä	折しいハ	ードウェ	アの検索	ウィザー	その開致	â		
				<u> </u>	3	ć	のウィザード GanoSca		ハートウェア(こ必要なソフ	トウェアを	(ンストールし	ます :	
						4	2 %	ドウェアに がある場	付属の化合は、挿入し	ストール の してください	D ታድር፤	70 9 ピーデ	d.	
						1		フェアを自動	でください。 がりにインスト の場所からイ			©		
				Manager Land	700	8	行するには	、 6 次へ] を	クリックしてくな	1831				
									〈 漢る(8)		N) >	キャンセ	yk	



0000	Mac OS 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	CD-ROM
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	Windows A D D D
	 Windows XP 1.
	Windows 98/Me/2000

CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$







B ScanGear CS B B B






Macintosh





B ScanGear CS | | |









CanoScan LiDE 40
<u> </u>
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ EZ□ □ □ □ □ □ □ □ □
ScanGear CS
0

ArcSoft PhotoStudio 🛮 🖺

Windows







Macintosh





	nGear CSD D D D D D D D D D D D D D D D D D D
	USB[] [] [] [] [] [] []
	USB
	USB[
	USB[] [] [] [] [] [] []


USB [
00000	
	ScanGear CS



ΠП

пппппп





- 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5. OK



	CanoScan Toolbox[
	CanoScan Toolbox() [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
	CanoScan Toolbox() OCR() () () () () () () () () () () () () (
	CanoScan Toolbox() OCR() [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
	Windows
	Macintosin Applications (Mac OS 9) Macintosh

		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JШ	шшш	
00		
00		
		000000000000
		Windows
υЦ	П	

		ScanGear		_				
			フィルタ処理:	厂 モアレ低減				
			こみ傷低減:	マ 輸郵強調 なし	•			
			總色補正:	なし	_			
			粒状感低波:	なし				
			画質設定:	□ 3を必要を一ド	Į.			
				キャリブレーシ	שנ			
			□ 自動霧光網整	100 × x (8				
				□ 露光データの保証 ■ ■単純 度定	+			
				armaco.	***************************************			
							ПГ	
							Ш	
пп	ппп	ппппі		10000				
					ШШ			
				00000				
		ScanGear ∏∏∏∏	CS[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	000000 00000			0000 1000	
					CanoScan	Toolboy□ [, n n n r	1
υυ	υυ							_
] [] [] [] Toolbox [] [∐ 1 П П П



ППППП




- П ____**1**
- ПП ПП
- П


00000										
			000000	0000						
					7	5dpi				300dpi
000	00	Mad	intosh 🛭 🖛 🗀 🗀	0000	l	000	0000	000	0000	000
								000	0000	
			Mac OS 90 0 0 0							



	2	Mac OS 9

- 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3.
- 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








CanoScan LiDE 40 [
<u>ПППП</u> Мас OS X[] [] [] [] [] []	
ZoomBrowser EX[] Windows[] [] [] ImageBrowser[] Macintosh[] [] [] [] [] [] [] []	
CanoScan Toolbox	
] [
Windows	
☐ Outlook Express ☐ Microsoft Outlook	
□ EUDORA □ Netscape Messenger	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_
Macintosh Mac OS X Mail Mac OS X 10.2 D MS Entourage*	
* MS Entourage	
Macintosh Mac Os on	

CanoScan LiDE	40 🛮				


- ☐ Outlook Express
- ☐ EUDORA






- - ArcSoft PhotoStudio 🛛 🖺





CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []

00		
		-
00000		



CanoScan LiDE 4	0	
		Browser EX Windows ImageBrowser Macintosh
		Toolbox(
		Windows 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		Macintosh Mac OS X
		Macintosh Mac OS 9 Applications (Mac OS 9) CanoScan Toolbox 4.5 My Pictures 0

CanoScan LiDE 40 [] [] [
00000 <u>w</u>	indows
	電子マニュアルを読む #ヤノン カラーイメージスキャナ キヤノスキャン セットア #おたい電子マニュアルのアイコンキクリックしてください。 PDF形式の電子マニュアルを表示するにはAdobe® Acrobat® Reader が必要です。
	スキャナ操作ガイド ② いろいろなスキャンの手順、Scardow Cs. Canadow Seellers の使いのの他、語ったと他の形を方法など、スキャンな作いのですべてがなかる HTML お次の電子マニュアルです。 ArcSoft PhotoStudio ② Canon ZoomBrowser EX / PhotoRecord ② Canon ZoomBrowser & PhotoStudio ② Canon ZoomBrowser &
	メディアドライブ e.Typist エントリー ② メディアドライブ e.Typist エントリー ② メディアドライブ e.Typist エントリー ② メディアドライブ e.Typist エントリー ③ メディアドライブ e.Typist エントリー ③ 上のボタンをクリックしても POF マニュアルが多用に表現で tuptive きさ、おの [[Manual] フェルダを開く] ボタンをクリックし、 [[Ith の POF マニュアルフィコンを開展サブルクリックしてください。 [Manual] フェルダを開く ③
	Ø X=1=∆RA



CanoScan LiDE 40 | | | | | | | | | | | |

ScanGear CS
100M 100M 100 C
100MB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	ScanGear CSD
	ScanGear CS
	0 0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

10000000000000000

Web[[] [] [] [
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windows
Microsoft ^(R) Internet Explorer 5.0
Macintosh
Microsoft ^(R) Internet Explorer 5.0








 (P) スキャナ操作ガイドの使いかた
 (P) 索引/用語解説
 (P) 総目次

 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)
 (2000)



Canon

トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

```
<u>A</u>
  <u>C</u>
   Ē
     E
       -A-
       A crobat Reader
Τ
  0
   Р
     S
         W
  Z
-C-
CanoScan Toolbox
       CanoScan Toolbox | | | | | | | | | |
CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐
       CanoScan Toolbox | | | | | | | | |
         □□□□□□□□□□Macintosh□
          □ □ □ □ □ Windows□
          __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Macintosh _ _ Mac OS 9 _ _ _ _ _ _
```

∏∏∏∏Windows∏

```
ппппп
Exif | | | |
\square OK\square \square \square
 \square PDF\square \square \square \square
ППП
```

```
ППП
| | | | | | | | | | | | Windows|
 □ □ □ □ □ Windows□
 □□□□□Windows□
 ппппппп
   Exif | | | | |
 □□□□□□Windows□
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ Macintosh□
 □ □ □ □ □ Windows□
\square PDF\square \square \square \square
 ппппп
 Exif | | | | |
     \Pi PDF\Pi \Pi \Pi \Pi
 ППП
```

```
\sqcap PDF\sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap
   Exif∏∏∏∏
         \square PDF\square \square \square
   CanoScan Toolbox | | | | | | | | | | | | |
-E-
eTypist | | | | | |
EZNNNNNNNN
-F-
ImageBrowser | Macintosh
-O-
OCR
-P-
PhotoRecord | Windows
PhotoStudio
-S-
ScanGear CS
```

```
ППП
```

```
ппппп
 ☐ ☐ Canon ColorGear (ColorSync)☐ ☐ ☐ ☐ ☐
   OS | | | | | | | | | | | | | | | | |
    □ □ □ (Photoshop 7.0)
    ☐ ☐ (Photoshop Elements 2.0)
  ScanGear CS | | | | | | | | | | | | |
   ппппп
 ппппп
   пппп
```

```
ппппп
   пппппп
ScanGear CS | | | | | | | | | | | |
ScanGear CS | | |
-W-
Word Excel | | | | | | |
 -Z-
ZoomBrowser EX | Windows |
-ПП-
-ПП-
-00-
-00-
-ПП-
```

-C- $\underline{\mathsf{C}}$ $\underline{\mathsf{D}}$ Ē M Canon ColorGear | Windows | 0 <u>P</u> R Т ٧ ColorSync | Macintosh _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ColorSync_ -D--E-Exif[] [] [-M-MAPI -0-OCR[] [] [] [] [] [] [] OCR | | |

	PDF
-R-	RGB
-T-	WAIN
-V-	/IVIDO
-0	-

000000000000000000000000000000000000000]
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	000000
	RGB
	0 0 0 0 8

	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
CanoScan Toolbox 🛛 🗀			□ □ □ □ CanoScan Toolbox
		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	00000	0000000	000000000
			S O
- ,			
-D	00000	0000000	00000000000

-

0 0	0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
0000000000			
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O			

-0	
	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	CanGear CSD

	CanoScan T						 	
-								0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Toolbox] [_]		PC)F[
-	 							

Canon

トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

- - ПСОРУПППППППППП
- ▶ CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 - CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐ ☐

 - ImageBrowser∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ Macintosh∏

- •пппппппппппп
- <u>▶E∩ ∩ ∩ ∩ ∩ ∩ ∩ ∩ ∩ ∩ ∩ </u>

- - CanoScan Toolbox | | | | | | | | | | | | | |

```
ScanGear CS
  ScanGear CS | | |
  ппппппп
    CanoScan Toolbox
  CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐
  \underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}\underline{\mathsf{n}}
         <u>•</u>000000000000000000
  ▶ ZoomBrowser EX / PhotoRecord \ Windows \
  PhotoStudio
  ▶eTypist∏ ∏ ∏ ∏
  ▶ A crobat Reader
```

CanoScan LiDE 40 [] [] [] [] [] [] []

- <u>▶□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</u>



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引/用語解説 総目次

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	&A		
	000000000000		
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
00000	000000	0000	
■ Adobe Acrobat Reader		-	http://www.adobe.co.jp/
ArcSoft PhotoStudio		03-5795-1392	http://www.arcsoft.jp/
■eTypist [03-5724-5381	http://www.mediadrive.co.jp/
ScanGear CS CanoScan Toolbox CanoScan Toolbox Canon ZoomBrowser EX Canon ImageBrowser Canon ImageBrowser Canon PhotoRecord		0570-01-9000	http://canon.jp/

0570-01-9000
*
* PHS
*0000000000000000000000000000000000000

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ **10:00** _ _ **18:00** П 980-8560

CanoScan LiDE 40 🛘	
	* [
	*
	*
	* TEL 092(411)4173 812-0017
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	http://canon.jp/

CanoScan LiDE 40 $[\hspace{.1cm}] \hspace{.1cm} [\hspace{.1cm}]$

Adobe ^(R) Acrobat ^(R) Photoshop ^(R) Adobe Systems Incorporated
Microsoft ^(R) Windows ^(R) Microsoft Corporation
Macintosh[] Power Macintosh[] Mac OS[] FireWire[] [] [] ColorSynd[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
$\label{eq:net_cape} $$ Netscape Navigator^{(R)} $
CanoScan() ScanGear() () () () () () () () () () () () () (
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Microsoft ^(R) Windows ^(R) XP Home Edititon☐ Professional☐ Microsoft ^(R) Windows ^(R) Millennium Edition☐ Microsoft ^(R) Windows ^(R) 2000 Professional☐ Microsoft ^(R) Windows ^(R) 98☐ ☐ ☐ ☐ Windows XP☐ Windows Me☐ Windows 2000☐ Windows 98☐ ☐ ☐ ☐ ☐